


Zsebóra, dobozzal

Ötvösgyűjtemény

Leltári szám:	2022.61.1.1-2 
Gyár / műhely:	Breguet et Fils
Készítés ideje:	1821 - 1822
Készítés helye:	Párizs
Anyag:	arany (18 karátos)
Méretek:	magasság: 3,2 cm szélesség: 9,6 cm hosszúság: 11,8 cm

(Abraham-Louis) Breguet et Fils (Louis-Antoine Breguet), Párizs, 1821/22.

(1.) Tok: 18K arany, polírozott, vésett, gilosált felületekkel;

három részes (dupla hátoldali fedél); a tok oldalát átfogó hevederen gilosált hálómintás szalagdísz; a lekerekített kontúrú, sík hátoldalt vésett „ILM” monogramos medaliont övező gilosált hálóminta borítja; a frontoldalon domború üveg számlapablak arany keretgyűrűben. 12 óránál ütésismétlő emelőgomb. A külső hátoldali fedlap belső oldalán jobbra beütött 1798 és 1838 között érvényes párizsi hitelesítő aranyjel (Rosenberg 6577), sasfejes párizsi garanciajel (1819–1838) és azonosítatlan mesterjegy („IS” monogram, rombold pajzsban, felette liliummal, alatta koronggal), fent, középen 321-es és 3803-as számjel, balra „B” készítői jelzés. **A belső hátoldali fedél (a szerkezetfedél) külső oldalán** felhúzó és vésett felirat: „Breguet / HOR[LO]GER DE LA MARINE ROYALE / N. 3803”.

Számlap: ezüst, gazdagon cizellált, vésett és poncolt, csipkemintát imitáló díszítéssel; részben aranyozott mintaelemekkel; fekete római számok, poncolt percosztás; kékített acél mutatók. Koncentrikus sávokban elrendezett díszítőmotívumok: a centrum körüli, kissé mélyített mezőben aranyozott levélpár-koszorú, majd körben tíz, aranyozott, gyöngyosor-rovátkolt körkeretbe foglalt palmetta, poncolt-vésett alapon; a magasabb, peremmel elváló, poncolt szegélyű számgűrűben az óraszámok közötti mezőkben egy-egy vésett-rovátkolt palmetta, a poncolt percosztások sávja mentén aranyozott levelek és négyszirmú virágok koszorúja, végül a sűrű, párhuzamos hullámvonalak alkotta szegélymintázat.

Szerkezet: **1 napos rugóhajtású szerkezet Breguet hengergátszerkezettel, kompenzációs billegő szabályozóval; négynegyedes ismétlő ütőszerkezet; fogasíves ütésszámláló; ütésismétlés emelőgombbal; kulcsfelhúzás.** A középső csapágylemez hátoldalán (külső oldalán) lent, középen 3803-as számjelzés.

Szélesség: 5,4 cm; magasság: 7,1 cm; vastagság/mélység: 1,4 cm.

(2.) Eredeti tartódobozával.

Feketére festett, lakkozott fa, a fedél felső pereme mentén világos, lakkozott sávval, a fedél közepén arany kartusmintával, sárgaréz zsanérokka és (gombnyomásra nyíló) zárszerkezettel, papírra applikált sötétlila bársony béléssel.

















